




**Ersatzteilkatalog
für
Siebsichter
K 527 A
und dessen
Varianten**

PETKUS WUTHA

Getreide- und
Saatgutaufbereitungs-
technik GmbH.

O-5909 Wutha-Farnroda 1
BR Deutschland

DYREKTOR
mgr inż. Sławomir Garbaszewski

Ersatzteilkatalog für Siebsichter K 527 A und dessen Varianten

5. Auflage 1989

PETKUS WUTHA

Getreide- und Saatgut-Aufbereitungstechnik GmbH

Eisenacher Straße 42 · D-5909 Wutha-Farnroda 1 · Telefon: Wutha 80 · Fax: Wutha 6290

Drahtwort (Telegramm): Petkus · Fernruf (Telefon): Wutha 80

Fernschreiber (Telex): **340935**

Tafel-Nr.		Seite
	Hinweise zur Ersatzteilbestellung und Zeichenerklärung	3— 7
1	Gestell, Keilriemen, Rollenkette, Manschette und Schelle, glatt	8—10
2	Keilriemenspanner und Kettenspanner	11—12
3	Blattfeder und Federführung	13—14
4	Türen, Verkleidung, Schalteinsatz, Deckel, Fensterrahmen, Handrad, Zeiger und Probenehmer	15—18
5	Türangel, Türanschlag und Türhalter	19—20
6	Deckel und Verkleidung	21—23
7	Motorwippe und Motorverstellung	24—26
8	Siebantrieb	27—28
9	Bürstenwagenantrieb, Rollenkette und Antriebswelle	29—31
10	Schubstange	32—33
11	Siebwerkoberenteil, Schubstange und Schurre	34—37
12	Siebwerkunterteil und Schurre	38—42
13	Siebrahmen, Spannplatte, Riegel und Sterngriff	43—44
14	Siebrahmen, Ausgleichrahmen, Spannplatte, Riegel und Sterngriff	45—46
15	Bürstenwagen und Laufrolle	47—48
16	Abstreifrahmen	48—49
17	Oberteil und Spindelmutter	50—52
18	Lüfter	52—54
19	Austragschnecke	55—57
20	Einspeisung	58—61
21	Schieberverstellung (Oberteil)	62
22	Schieberverstellung (Einspeisung)	63
23	Steigkanal und Fensterrahmen	64—65
24	Nachsichter	66—67
25	Stelltrieb (Nachsichter)	68—69
26	Siebwerkheber, Spindelmutter und Bolzen	70—71
27	Siebneigungsantrieb	72
28	Kratzerwelle	73
29	Kratzerkette und Kettenhalter	74—75
30	Abläufe, Kanal und Leuchten	76—77
31	Ausrüstungsteile	78—79
	Verschleißteilliste	80

linweise zur Ersatzteilbestellung

Bei der Bestellung von Ersatzteilen sind anzugeben:

- Nummer der Maschine laut Typenschild
- Ident-Nr. laut Katalog
- Benennung laut Katalog
- Gewünschte Stückzahl
- Gewünschte Versandart
- Genaue Versandanschrift (Post, Bahnstation)

Bei Rückfragen ist die Angabe der Vertrags-Nr. erforderlich.

Wird die Rückgabe von eingesandten Musterteilen gewünscht, so muß dies ausdrücklich im Brief und durch Anhängezettel am Teil selbst vermerkt werden. Alte Teile werden nicht aufbewahrt.

Bei Beanstandungen, die innerhalb von 8 Tagen nach Empfang gemeldet sein müssen, ist die Packliste beizulegen oder die Vertragsnummer und das Versanddatum anzugeben.

Teile ohne „E“ (Ersatzteil) werden von uns nicht geliefert und sind durch den zuständigen Fachhandel zu beziehen.

Die Bezeichnung „PeN“ bedeutet Petkus-Norm.
Die Bezeichnung „FoN“ bedeutet Fortschritt-Norm.

ur Beachtung!

Die in dem Ersatzteilkatalog gezeigten Abbildungen sind unverbindlich. Durch Weiterentwicklung und Verbesserungen läßt es sich nicht vermeiden, daß Teile in Einzelheiten und Umgebung Veränderungen erfahren.

Die unter Bemerkung stehenden Abkürzungen der Ausführungsvarianten (A; A 01 usw.) besagen, daß die genannten Teile nur für die genannten Ausführungsvarianten gelten.

01 = K 527 A 01	A 06 = K 527 A 06
02 = K 527 A 02	A 10 = K 527 A 10
03 = K 527 A 03	A 24 = K 527 A 24
04 = K 527 A 04	A 44 = K 527 A 44

Zeichenerklärung:

- Ersatzteil
- Miramid
- gal Znc
- Stückzahl nach Bedarf

abellenkopf

Bezugs-Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Z-Nr.	TGL-Teil-Nr.	Stückzahl	Bemerkung
------------	-----------	-----------	-------	--------------	-----------	-----------

Указания для заказа запчастей

- При заказе запчастей необходимы следующие данные:
 - № машины согласно фирменной табличке
 - № идентичности согласно каталогу
 - наименование согласно каталогу
 - желаемое количество изделий
 - желаемый вид отправки
 - точный адрес (почта, ж.-д.-станция).
- В случае ответных вопросов следует указать № договора.
- В случае, если желают, чтобы получатель вернул присланные ему образцы, то следует это указать в письме и прикрепить бирку и самой детали. Старые детали не хранятся.
- В случае рекламации, о которой получатель обязан известить завод-изготовитель не позднее 8 дней по получении товара, следует прислать упаковочный лист или указать № договора и дату отправки.
- Части без маркировки «Е» (запчасть) нами не поставляются, и приобретаются соответствующей торговой организацией.
- Наименование «PeN» означает (Нормы Петкуса).
Наименование «FoN» означает (Нормы фортшритта).

Внимание!

Приведенные в каталоге изображения необязательны. В связи с дальнейшей разработкой и улучшением частей возможны изменения по деталям и форме.

Приведенные в каталоге изображения необязательны. Названные под «Примечание» сокращения вариантов конструкции (А, А 01 и т. д.) означат, что приведенные части действуют только для названных вариантов конструкции.

А = К 527 А	А 06 = К 527 А 06
А 01 = К 527 А 01	А 10 = К 527 А 10
А 02 = К 527 А 02	А 24 = К 527 А 24
А 03 = К 527 А 03	А 44 = К 527 А 44
А 04 = К 527 А 04	

Объяснение знаков:

Е — запчасть
с — Мирамид
g — гальв. оцинк.
х — количество по потребности

Заголово к таблицы

№ согл. черт.	Наименование	№ запчасти	Z-№	№ детали по ТГЛ	Штук	Примеч.
---------------	--------------	------------	-----	-----------------	------	---------

to help you when ordering spare parts

- Please state the following when ordering spare parts:
 - machine serial number corresponding to the name plate
 - part number corresponding to catalogue parts list
 - description corresponding to catalogue parts list
 - number of pieces required
 - despatch requirements
 - precise address of destination (post office, railway stn)
- Please quote contact number with all enquiries.
- Should you require submitted patterns to be returned, please disclose full details in accompanied letter together with identification tag attached to pattern as no used component will be held by us.
- Complaints should reach us within 8 days upon receipt of goods accompanied with packing list or contract number, the invoice number should also be quoted.
- Components identified with „E” in the spare parts list are not supplied by us, these parts should therefore be ordered through the special trade.
- The specified description „PeN” denotes Petkus standards.
The specified description „FoN” denotes Fortschritt standards.

Please note!

Due to technological developments our products are being continually improved and we reserve the right to modify any part or parts thereof without prior notice. Information and drawings published in this catalogue are therefore by es obligatory.

The table column „Notes” identifies in abbreviated form (A; A 01 etc.) the mentioned design versions to which the respective components apply.

А = К 527	А 06 = К 527 А 06
А 01 = К 527 А 01	А 10 = К 527 А 10
А 02 = К 527 А 02	А 24 = К 527 А 24
А 03 = К 527 А 03	А 44 = К 527 А 44
А 04 = К 527 А 04	

Key to symbols:

— spare part
— Miramid (plastic)
g — gal Zn
— components to your requirements

Parts list heading

*Ref. No.	Description	Spares No.	Z-No.	TGL-No.	Required pieces	Remarks
-----------	-------------	------------	-------	---------	-----------------	---------

Remarques à observer à la commande

des pièces de rechange

Toute commande de pièces de rechange doit être accompagnée des mentions suivantes:

- numéro de la machine selon la plaque signalétique
- numéro d'identité selon le catalogue
- Désignation selon le catalogue
- nombre désiré
- mode d'expédition souhaité
- adresse exacte du destinataire (postale, gare de chemin de fer)

Pour faciliter les demandes en retour, préciser le n° de contrat.

Si le client souhaite le retour des spécimens qu'il nous a envoyés, il devra le spécifier clairement dans son courrier et de plus l'exprimer sur un papillon fixé à ladite pièce car nous ne conservons pas les vieilles pièces.

Toute réclamation devra nous être adressée dans les 8 jours qui suivent la réception de la commande, l'accompagner de l'état de colisage ou du n° de contrat et de la date d'expédition.

Nous ne livrons pas de pièces ne comportant pas le repère « E » (c'est à dire pièce de rechange); se procurer ces pièces dans le commerce spécialisé.

La désignation « PeN » signifie: norme Petkus.

La désignation « FoN » signifie: norme Fortschritt.

À noter

Les illustrations et figures insérées dans notre catalogue de pièces de rechange sont sans engagement. Le perfectionnement et les améliorations apportés à notre matériel peuvent entraîner certaines modifications dans les détails et forme des pièces représentées.

Les abréviations des variantes (A; A 01 etc.) figurant dans la rubrique « Remarque » signifient que les pièces en question sont valables uniquement pour les variantes d'exécution en question.

— K 527	A 06 = K 527 A 06
01 = K 527 A 01	A 10 = K 527 A 10
02 = K 527 A 02	A 24 = K 527 A 24
03 = K 527 A 03	A 44 = K 527 A 44
04 = K 527 A 04	

Légende des symboles:

- pièce de rechange
- miramid
- gal Znc
- nombre suivant besoin

En-tête de tableau

No dés.	Désignation	No ident.	Z-No	Pièce TGL no	Nombre	Remarque
---------	-------------	-----------	------	-----------------	--------	----------

Indications para los pedidos de repuestos

Para los pedidos de repuestos es necesario indicar lo siguiente:

- Numero de la maquina, segun su marca
- Numero de identidad, segun el catalogo
- Denominacion, segun el catalogo
- Numero de piezas, segun deseos
- Calidad de empaque, segun deseos
- Dirección exacta a la que se deba enviar deba la expedición (Correo local, estación de trenes etc.)

Para demandas de la aclaración es necesario indicar el Nr. del Contrato.

Si se desea la devolución de las piezas de muestra, que se nos envíe, se debe indicar ello en la carta y además se debe enviar una nota escrita adjunta a la pieza.

Para reclamaciones, que deben comunicarse en el transcurso de 8 días luego del recibimiento, es necesario adjuntar la lista empaque o el Nr. del Contrato, así como la fecha de expedición de la misma.

Partes sin la marca „E“ (Repuestos) no son enviadas por nuestra firma, las mismas se deben adquirir a través del correspondiente comercio profesional.

La designación „PeN“ significa Norma Petkus.

La designación „FoN“ significa Norma Fortschritt.

Observación

Las ilustraciones del catálogo de repuesto son facultativas. A través del constante desarrollo mejoramientos no es posible evitar, que las piezas en sus pormenores y forma, obtengan modificaciones.

Las abreviaturas indicadas bajo el título „Observaciones“ para las diferentes variantes (A 01 etc.) significan que las respectivas piezas solamente tienen validez para la variante indicada.

— K 527	A 06 = K 527 A 06
01 = K 527 A 01	A 10 = K 527 A 10
02 = K 527 A 02	A 24 = K 527 A 24
03 = K 527 A 03	A 44 = K 527 A 44
04 = K 527 A 04	

Significado de signos:

- Requestos
- Miramid (material plástico muy resistente)
- gal Znc
- Cantidad de piezas, según necesidades

Encabezal de la tabla

Nr. del pedido	Denominación	Nr. de Identidad	Z-Nr.	Nr. de la TGL	Cantidad de Piezas	Observación
-------------------	--------------	---------------------	-------	------------------	-----------------------	-------------

Tafel Nr. 1


Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Teil-Nr.	Stück-zahl	Be-merkung
1	Gestell	02 212934 4	6525 -2000:000/00		1	A; A 03; A04; A06; A24; A44
	Gestell	02 229989 1	6527-1000:000/00		1	A01; A02; A10
2	Fuß	02 211572 4	-0003:000/03		1	E
3	Fuß	02 211576 5	-0004:000/03		1	E
4	Fuß	02 212920 6	-0076:000/03		1	E
5	Fuß	02 212920:7	-0077:000/03		1	E
	Sechskantschr. M 12×25			0-933-8.8	20	
	Sechskantmutter M 12			0-934-6	20	
	Scheibe 13			0-125-St	20	
	Federring B 12			7403	20	
	Linsenschraube M 10×10			0-923-5.8	8	
	Scheibe 14			0-7989	8	
	Sechskantmutter M 10			0-934-6	8	
6	Profilschiene	02 215028 6	6527 -0000:020/03		1	E
6a	Strebe	02 212966 6	6525 -0000:020/03		1	E
	Sechskantschr. M 12×25			0-933-8.8	12	
	Sechskantmutter M 12			0-934-6	12	
	Federring B 12			7403	12	
7	Eckblech	02 215021 2	6527 -0000:007/02		1	E
	Sechskantschr. M 6×16			0-933-8.8	2	
	Federring B 6			7403	2	
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	2	
8	Keilriemen SPB×2120 (Siebwerkmotor-Siebantr.)			14489	1	
9	Keilriemen SPB×3350 (Siebantrieb-Einspeisung)			14489	1	
10	Normalkeilriemen Bx3000 (Siebantrieb-Austrag- schnecke)			6554	1	
11	Schmalkeilriemen SPB×1 500 (Getriebemotor-Austrag- schnecke)			14489	1	
12	Rollenkette 12 B-01-74 (Getriebemotor-Kratzer- welle)			11796	1	
13	Manschette	02 210117 3	6545 -0017:000/03		1	E
14	Schelle, glatt 450×30	02 190264 5	PeN 48407		2	E

A; A03; A04; A06; A24; A44

Tafel Nr. 1

z.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Teil-Nr.	Stück-zahl	Be-merkung
	Verkleidung	02 215072 7	6527 -0000:017/03		1	E
	Sechskantschr. M 6×16			0-933-8.8	6	
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	6	
	Federring B 6			7403	6	
	Scheibe 6,4			0-125-St	12	
	Ansaugrohr	02 230016 3	6527 -3305:000/04		1	E
	Sechskantschr. M 8×16			0-933-8.8	4	g
	Scheibe 8,4			0-125-St	8	g
	Federring B 8			7403	8	g
	Sechskantmutter M 8			0-934-10	8	g


Tafel Nr. 1



Tafel Nr. 2

ez. Ir.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Teil-Nr.	Stückzahl	Bezeichnung
	Keilriemenspanner	02 214974 1	6527 -9000:000/04		1	E
	Sechskantmutter M 16			0-934-6	1	g
	Federring B 16			7403	1	g
	Scheibe 17×40×2	02 191220 4	PeN 14501		1	
.1	Bügel	02 24975 8	6527 -9000:001/04		1	E
.2	Spannrolle kompl.	02 214741 8	6525 -9001:000/04		1	E
.2.1	Gewindebolzen	02 214742 6	-9001:001/04	0-439-50	2	E
.2.2	Rolle	02 214743 4	-9001:003/04		1	E
.2.3	Rillenkugellager 6202-Z RS			2981	1	
	Sicherungsring 35			0-472	1	
	Sicherungsring 15			0-471	1	
	Keilriemenspanner	02 212352 3	-9100:000/04		1	E
	Sechskantmutter M 16			0-934-6	1	g
	Federring B 16			7403	1	g
	Scheibe 17×40×2	02 191220 4	PeN 14501		1	
	Sechskantschrb. M 16×50			0-933-8.8	1	g
.1	Hebel	02 212354 8	-9100:001/04		1	E
.2	Spannrolle kompl.	02 214741 8	-9001:000/04		1	E
.2.1	Gewindebolzen	02 214742 6	-9001:001/04	0-439-50	2	E
.2.2	Rolle	02 214743 4	-9001:003/04		1	E
.2.3	Rillenkugellager 6202-Z RS			2981	1	
	Sicherungsring 35			0-472	1	
	Sicherungsring 15			0-471	1	
	Keilriemenspanner	02 211784 7	-9300:000/04 6545		1	E
.1	Hebel	02 230019 6	-9300:001/04		1	E
.2	Keilriemenspannrolle	02 190078 0	PeN 17716		1	
.3	Dichtkappe 48,5×18	02 190059 6	PeN 18440		1	
	Sechskantschrb. M 16×30			0-933-8.8	1	g
	Sechskantmutter M 16			0-934-6	1	g
	Federring B 16			7403	1	g
	Scheibe 17×40×2	02 191220 4	PeN 14501		1	E
	Kettenspanner	02 214971 7	6527 -9200:000/04		1	E
	Sechskantmutter M 10			0-934-6	2	
	Federring B 10			7403	2	
	Scheibe 10,5			0-125-St	2	
.1	Halter	02 214972 5	6527 -9203:000/03		1	E
.2	Kettenspanner	02 212853 6	6525 -9202:000/04		1	E
	Scheibe 17			0-125-St	2	
	Sechskantmutter BM 16	02 620171 4		0-439-50	2	


Tafel Nr. 2



Tafel Nr. 3

Stück- r.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Teil- Nr.	Stück- zahl	Be- mer- kung
	Blattfeder	02 211561 1	6525 -0000:002/04		2	E
	Platte Sechskantschrb. M 10×25 Sechskantmutter M 10 Sechskantmutter BM 10	02 210054 1	6545 -0000:004/04	0-933-8.8 0-934-10 0-439-50	4 8 8 8	E
	Blattfeder	02 211562 8	6525 -0000:003/04		2	E
	Platte Sechskantschrb. M 10×25 Sechskantmutter M 10 Sechskantmutter BM 10	02 210054 1	6545 -0000:004/04	0-933-8.8 0-934-10 0-439-50	4 8 8 8	E
	Blattfeder	02 211563 6	6525 -0000:004/04		2	E
	Platte Sechskantschrb. M 10×25 Sechskantmutter M 10 Sechskantmutter BM 10	02 210054 1	6545 -0000:004/04	0-933-8.8 0-934-10 0-439-50	4 8 8 8	E
	Federführung	02 212330 6	6525 -8803:000/04		2	E
	Führung Sechskantmutter M 6 Sechskantschrb. M 6×20 Federring B 6	02 210113 2	6545 -0013:000/04	0-934-10 0-933-8.8 7403	2 8 8 8	E
	Platte Sechskantschrb. M 10×25 Sechskantmutter M 10 Federring B 10	02 210054 1	6545 -0000:004/04	0-933-8.8 0-934-10 7403	2 4 4 4	E

Tafel Nr. 3



Tafel Nr. 4

z. r.	Benennung	Ident.-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Teil- Nr.	Stück- zahl	Be- mer- kung
	Tür	02 214720 0	6527 -7000:000/02		1	E
1	Vorreiber CVS 15			200-0501	2	
	Senkschraube BM 4×10			5683-4.8	4	
2	Rosette mit Abdeckung FKG			200-0501	2	
	Senkschraube BM 3×6			5683-4.8	4	g
3	Tür	02 212301 7	6525 -7100:000/01		1	E
3.1	Tür	02 214735 4	6527 -7200:000/02		1	E
3.2	Baskülverschluß ALS 2	02 214737 0	-7201:000/02		1	E
	Senkschraube BM 14×10			200-0501	1	
3.3	Riegelstange	02 214736 2	-7200:007/04	5683-4.8	2	E
3.4	Rosette mit Abdeckung FKG			200-0501	1	
	Senkschraube BM 3×6			5683-4.8	4	g
4	Tür	02 214729 0	-7300:000/02		1	E
5	Verkleidung	02 162596 2	6546 -000:008/02		1	E
	Sechskantschrb. M 6×16			0-933-8.8	8	
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	8	
	Federring B 6			7403	8	
	Scheibe 6,4			0-125-St	16	
6	Verkleidung	02 215074 3	6527 -0000:019/02		1	E
	Sechskantschrb. M 6×16			0-933-8.8	6	
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	6	
	Federring B 6			7403	6	
	Scheibe 6,4			0-125-St	12	
7	Verkleidung	02 213208 3	6547 -0020:000/02		1	E
	Sechskantschrb. M 6×16			0-933-8.8	8	
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	10	
	Federring B 6			7403	10	
	Scheibe A 7			0-440	18	
8	Verkleidung	02 212960 0	6525 -0083:000/02		1	E
	Sechskantschrb. M 6×16			0-933-8.8	8	
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	13	
	Federring B 6			7403	13	
	Scheibe A 7			0-440	21	
9	Schalteinsatz	02 212989 1	6525 -6200:000/02		1	E
	Sechskantschrb. M 6×16			0-933-8.8	4	
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	4	
	Federring B 6			7403	4	
	Scheibe A 7			0-440	8	



Tafel Nr. 4

Bez. Nr.	Benennung	Ident.-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Teil-Nr.	Stückzahl	Be-merkung
	Verkleidung	02 212266 8	6525 -6010:000/02		1	E
	Klemmträger	02 211373 0	6545 -7401:000/03		1	E
	Zylinderschraube BM 4×8			0-84-5.8	2	g
	Federring B 4			7403	2	g
	Scheibe 4,3			17774-St	2	g
10	Deckel	02 214272 7	6545 -6003:000/03		1	
	Zylinderschraube BM 8×25			0.84-5.8	2	g
	Scheibe 8,4			0-125-St	2	g
	Haltescheibe 8			57-129 Pr	2	g
	Knebelschaltvorsatz K 142			33 574	1	
11	Fensterrahmen	02 200475 0	6523 -0000:219/02		5	E
	Glasscheibe	02 200476 7	-0000:221/04		4	
	Zylinderschrb. B 4,8×13			0-7971	24	g
	Glasscheibe	02 211559 7	6525 -0000:022/04		1	
	Sechskantblechschraube B 4,8×16			0-7976	6	g
	Scheibe 5,5×16×0,9		PeN 14501		6	g
12	Handrad B 160 V			2947	4	
	Scheibe	02 210057 4	6545 -0000:007/04		4	E
	Linsenschraube BM 5×16			5687	4	c
	Scheibe	02 210056 6	6545 -0000:006/04		4	E
	Zylinderschraube B 4,2×9,5			0-7971	8	
13	Handrad A 200 V			2947	1	
	Scheibe	02 210057 4	6545 -0000:022/4		1	E
	Linsenschraube BM 5×16			5687	1	c
	Scheibe	02 210056 6	6545 -0000:006/04		1	E
	Zylinderschraube B 4,2×9,5			0-7971	2	
14	Verkleidung	02 211623 5	6525 -0018:000/03		1	E
	Sechskantschrb. M 6×16			0-933-8.8	4	
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	4	
	Federring B 6			7403	4	
	Scheibe 6,4			0-125-St	8	
15	Zeiger	02 210144 6	6545 -0020:000/23		3	E

Tafel Nr. 4

Bez. Nr.	Benennung	Ident.-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Teil-Nr.	Stückzahl	Be-merkung
16	Zeiger	02 210145 4	6545 -0032:000/24		1	E
17	Probenehmer	02 215033 3	6526 -0025:000/03		1	
	Kugelgriff B 32			2950	1	
	Scheibe 8,4			0-125-St	1	
	Sechskantschrb. M 8×12			0-933-8.8	1	


Tafel Nr. 4



Tafel Nr. 5

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Teil-Nr.	Stück-zahl	Be-merkung
1	Türangel Sechskantschrb. M 8×20 Sechskantmutter M 8 Federring B 8 Scheibe 8,4	02 210126 1	6545 -0026:000/03	0-933-8.8 0-934-6 7403 0-125-St	1 2 2 2	E
2	Türangel Sechskantschrb. M 8×20 Sechskantmutter M 8 Federring B 8 Scheibe 8,4	02 214744 2	6527 -0034:000/03	0-933-8.8 0-934-6 7403 0-125-St	1 2 2 2	E
3	Türanschlag Sechskantschrb. M 8×20 Sechskantmutter M 8 Federring B 8 Scheibe 8,4	02 214726 6	-7500:000/03	0-933-8.8 0-934-6 7403 0-125-St	1 2 2 2	E
3.1	Halter	02 211616 3	6525 -0044:000/04		1	E
3.2	Einstellung	02 214727 4	6527 -7501:000/03		1	E
	Befestigung Federring B 8 Sechskantmutter M 8	02 211618 8	6525 -0045:000/04	7403 0-935-6	1 2 2	E g g
4	Türanschlag Sechskantschrb. M 8×20 Sechskantmutter M 8 Federring B 8 Scheibe 8,4	02 216760 6	6524 -7400:000/03	0-933-8.8 0-934-6 7403 0-125-St	1 2 2 2	E
4.1	Halter	02 211616 3	6525 -0044:000/04		1	E
4.2	Einstellung	02 216761 4	6524 -7401:000/04		1	E
	Befestigung Federring B 8 Sechskantmutter M 8	02 211618 8	6525 -0045:000/04	7403 0-934-6	1 2 2	E g g
5	Türhalter	02 214731 3	6527 -7600:000/04		2	E
	Befestigung Scheibe 8,4 Federring B 8 Sechskantmutter M 8	02 211618 8	6525 -0045:000/04	0-125-St 7403 0-934-6	2 4 4 4	E
5.1	Halter	02 214733 8	6527 -7601:000/03		1	E
5.2	Lasche Scheibe 8,4 Federring B 8	02 214732 1	-7600:003/04	0-125-St 7403	1 2 2	E E

Tafel Nr. 5





Tafel Nr. 6

Pos. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Teil-Nr.	Stückzahl	Bemerkung
1	Deckel Scheibe A 7 Sechskantmutter M 6 Zylinderblechschraube BM 4,8×16	02 215067 1	6527 -0002:000/02	0-440 0-934-6 0-7971	1 E 14 g 14 g 2 g	A; A01 A02; A04; A06; A10; A24; A44
	Deckel Sechskantschrb. M 8×20 Sechskantmutter M 8 Federring B 8	02 230074 1	-0007:000/02	0-933-8.8 0-934-6 7403	1 A03; E 14 A03 14 A03 14 A03	
2	Deckel Scheibe A 7 Sechskantmutter M 6 Zylinderblechschraube BM 4,8×16	02 215068 8	-0003:000/02	0-440 0-934-6 0-7971	1 1 1 6	E g g
3	Deckel Scheibe A 7 Sechskantmutter M 6 Zylinderblechschraube BM 4,8×16	02 215063 0	-0005:000/02	0-440 0-934-6 0-7971	1 7 7 6	E g g
3.1	Deckel Flügelmutter M 8 Sechskantschrb. M 8×20	02 215065 5	-0005:005/04	0-315 0-933-8.8	1 2 2	E g g
4	Deckel Scheibe A 7 Sechskantmutter M 6 Zylinderblechschraube BM 4,8×16	02 215060 6	-0004:000/03	0-440 0-934-6 0-7971	1 7 7 4	E g g
5	Verkleidung Sechskantschrb. M 6×16 Scheibe 6,4 Sechskantmutter M 6 Federring B 6	02 162597 0	6546 -0000:009/02	0-933-8.8 0-125-St 0-934-6 7403	1 8 16 8 8	E
6	Verkleidung Sechskantschrb. M 6×16 Sechskantmutter M 6 Federring B 6 Scheibe 6,4	02 215073 5	6527 -0000:018/02	0-933-8.8 0-934-6 7403 0-125-St	1 6 6 6 12	E
7	Verkleidung Sechskantschr. M 8×45 Scheibe A 9,5 Sechskantmutter AM 8 Sechskantmutter M 8	02 211666 1	6525 -0031:000/02	0-933-8.8 0-440 0-439-50 0-934-6	1 2 2 2 2	E g g g g
	Buchse	02 162636 0	6545 -0000:018/04		2	

Tafel Nr. 6

Sez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Teil-Nr.	Stückzahl	Be-merkung
8	Verkleidung	02 211664 5	6525 -0030:000/02		1	E
	Sechskantschrb. M 8 $\times$ 45			0-933-8.8	2	q
	Scheibe A 9,5			0-440	2	q
	Sechskantmutter M 8			0-934-6	2	q
	Sechskantmutter AM 8			0-439-50	2	q
9	Buchse	02 162636 0	6545 -0000:018/04		2	
	Verkleidung				1	E
	Sechskantschrb. M 8 $\times$ 45			0-933-8.8	2	q
	Scheibe A 9,5			0-440	2	q
	Sechskantmutter M 8			0-934-6	2	q
10	Sechskantmutter AM 8			0-439-50	2	q
	Buchse			6545 -0000:018/04	2	
	Leiste			-0000:004/03	1	E
	Zylinderblechschraube B 4,8 $\times$ 25			0-7971	2	q
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	5	q
11	Scheibe 7			0-440	5	q
	Leiste	02 215071 0	-0000:005/03		1	E
	Zylinderblechschraube B 4,8 $\times$ 25			0-7971	2	q
	Scheibe A 7			0-440	5	q
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	5	q
12	Leiste	02 215066 3	-0006:000/04		1	E
	Zylinderblechschraube B 4,8 $\times$ 25			0-7971	1	q
	Scheibe A 7			0-440	2	q
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	2	q
13	Verkleidung	02 214963 7	-0058:000/03		1	E
	Sechskantschrb. M 8 $\times$ 45			0-933-8.8	2	q
	Scheibe 8,4			0-125-St	2	q
	Sechskantmutter M 8			0-934-6	2	q
	Sechskantmutter AM 8			0-439-50	2	q

Tafel Nr. 6





Tafel Nr. 7

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Teil-Nr.	Stück- zahl	Be- mer- kung
1	Motorwippe	02 214659 5	6525 -0080:000/03		1	A; A01; A02; A03; A10
	Motor kompl. Motorwippe	02 215016 5 02 214667 5	-0089:00/243 -0089:000/03		1 1	A24 A04; A44
	Motor kompl.	02 230093 4	6527 -0080:000/63		1	A06
	Bolzen Scheibe 17 Splint 4×25	02 211571 6	6525 -0000:212/04	17774-St 0-94-St	1 2 2	E
1.1	Wippe	02 214657 0	6525 -0079:000/3		1	E; A; A01; A02; A03; A06; A10
	Wippe	02 211588 6	-0008:000/03		1	E; A04; A24; A44
1.2	Siebantrieb	02 214651 3	-0067:000/03		1	E; A; A01; A02; A03; A10
	Siebantrieb Siebantrieb	02 215017 3 02 214666 7	-0088:00/243 -0088:000/03		1 1	A24 E; A04; A44
	Siebantrieb	02 230094 2	6527 -0081:000/63		1	A06
	Sechskantschrb. M 8×35 Sechskantmutter M 8 Federring B 8 Scheibe 8,4 Sechskantschr. M 10×35 Sechskantmutter M 10 Federring B 10 Scheibe 10,5			0-933-8.8 0-934-6 7403 0-125-St 0-933-8.8 0-934-6 7403 0-125-St	4 4 4 4 4 4 4 4	A; A01; A02; A03; A06; A10 A04; A24; A44
1.2.1	Drehstrommotor KMR 90 L6 220/380 — IM 1001 TGL 11856/01 1,5 kW; 950 min ⁻¹ ; 50 Hz; Ausführ. gem. TGL 200-0621/06 Drehstrommotor KMR 100 L8; 1,8 kW; 850 min ⁻¹ ; IP 44; 220/380 V; 60 Hz direkt M 101, Klemmleisten IP 54				1 1	A; A01; A02; A03; A10 A04; A44
	Motor KMR 90 L6 254/440 - IM 1001 TGL 11856/01 1,5 kW; 950 min ⁻¹ ; 50 Hz FT II				1	A06
	Motor KMR 100 L8 220/380 - IM 1001 TGL 11856/01 1,5 kW; 700 min ⁻¹ ; 50 Hz				1	A24

Tafel Nr. 7

lez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Teil-Nr.	Stück- zahl	Be- mer- kung
2.2	Stufenscheibe	02 214653 8	6525 -0067:003/03		1	E; A; A01; A02; A03; A06; A10
	Stufenscheibe	02 214661 8	-0088:003/03		1	E; A04; A24; A44
	Scheibe 9×40×3 Federring B 8 Sechskantschr. M 8×25	02 190166 0	PeN 14501	7403 0-933-8.8	1 1 1	
2	Motorverstellung	02 212545 3	6525 -8400:000/03		1	E
2.1	Spindel	02 212540 4	-8401:000/04		1	E
2.1.1	Spindel	02 212541 2	-8401:001/04		1	E
2.1.2	Sterngriff 80 Kegelkerbstift 4×32 Sechskantmutter BM 16			2951 0-1471-5.8 0-439-50	1 1 2	E
2.2	Spindelmutter	02 211792 7	-0000:014/04		1	E
3.	Bolzen Sechskantmutter BM 16	02 212002 2	-2800:211/04	0-439-50	1 2	E
1.	Bolzen 16 h 11×80×74 Scheibe 17 Splint 4×25			18010 17774-St 0-94-St	1 1 1	

Tafel Nr. 7





Tafel Nr. 8

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Teil-Nr.	Stückzahl	Bezeichnung
1	Siebantrieb	02 214645 8	6525 -0065:000/01		1	E; A; A01; A02; A03; A06; A10
	Siebantrieb	02 214663 4	-0087:000/02		1	E; A04; A24; A44
	Sechskantschrb. M 12×50			0-933-8.8	4	
	Sechskantmutter M 12			0-934-10	4	
	Federring B 12			7403	4	
	Scheibe 12,5×30×3	02 190106 6	PeN 14501		4	
1.1	Siebantriebswelle	02 211603 4	-0010:002/02		1	E
1.2	Exzenterlager	02 212926 4	-0059:000/02		2	E
	Paßfeder 14×9×125			9500	1	
1.2.1	Exzenter	02 211749 4	-0059:003/04		1	E
	Sicherungsring 80			0-471	2	
	Pendelkugellager 1216			2983	1	
1.2.2	Lagerschale	02 214198 4	6545 -0060:003/02		1	E
1.2.3	Lagerschale	02 214199 2	-0060:005/02		1	E
	Sechskantschrb. M 8×16			0-933-8.8	5	
	Federring B 8			7403	5	
	Sechskantmutter M 8			0-934-6	5	
	Wellendichtung D 80×100×10			16454	2	
	Kegelschmierkopf A 6			0-71412	1	
	Scheibe 6,4			17774	1	
1.3	Exzenterlager	02 212928 0	6525 -0063:000/02		2	E
	Paßfeder A 14×9×125			9500	1	
1.3.1	Exzenter	02 211749 4	-0059:003/04		1	
	Sicherungsring 80			0-471	2	
	Pendelkugellager 1216			2983	1	
1.3.2	Lagerschale	02 214198 4	6545 -0060:003/02		1	E
1.3.3	Lagerschale	02 214199 2	6545 -0060:005/02		1	E
	Sechskantschrb. M 8×16			0-933-8.8	5	
	Federring B 8			7403	5	
	Sechskantmutter M 8			0-934-6	5	
	Wellendichtung D 80×100×10			16454	2	
	Kegelschmierkopf A 6			0-71412	1	
	Scheibe 6,4			17774	1	
1.4	Stufenscheibe	02 214647 4	6525 -0065:011/01		1	E; A; A01; A02; A03; A06; A10
	Stufenscheibe	02 214664 2	-0087:011/03		1	E; A04; A24; A44
	Paßfeder A 14×9×125			9500	1	

Tafel Nr. 8

Bez. Nr.	Benennung	Ident.-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Teil-Nr.	Stückzahl	Be-merkung
----------	-----------	------------	-------------	--------------	-----------	------------

5	Stehlager A 8 SGE 209 Vierkantschraube M 8×40 Sechskantmutter M 8			20905	2	
			PeN 14002	0-934-6	1	
			6525		1	
6	Unwucht Vierkantschraube M 8×40 Sechskantmutter M 8	02 212929 7	0010:013/03		1	E
		02 190935 4	PeN 14002	0-934-6	1	
7	Unwucht Paßfeder A 14×9×50 Vierkantschraube M 8×40 Sechskantmutter M 8	02 212930 3	-0010:015/03	9500	1	E
		02 190035 4	PeN 14002	0-934-6	1	



Tafel Nr. 9


Bez. Nr.	Benennung	Ident.-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Teil-Nr.	Stückzahl	Be-merkung
----------	-----------	------------	-------------	--------------	-----------	------------

1	Bürstenwagenantrieb	02 214987 0	6527 -1400:000/03		1	E; A; A01; A02; A03; A10
	Bürstenwagenantrieb	02 215003 6	-1400:000/43		1	E; A04; A44
	Bürstenwagenantrieb	02 230092 6	-1400:000/63		1	E; A06
	Bürstenwagenantrieb	02 215037 4	-1400:00/243		1	E; A24
1.1	Getriebemotor ZG 2 KMR 71 K 4 - 0,55 G 140 - 31,5 - 380/220 TGL 8394/01; 50 Hz; direkt; Ausführung gem. TGL 200-0621/06; Kabeleinführung C				1	E; A; A01; A02; A03; A10
	Getriebemotor ZG 2 KMR 71 G 6 - 0,65 G 140 - 33 - 380/220 TGL 8394/01 60 Hz; direkt; Ausführung gem. TGL 200-0621/06; Kabeleinführung C				1	E; A04; A44
	Getriebemotor ZG 2 KMR 71 K 4 - 0,55 G 140 - 31,5 - 440/254 TGL 8394/01; 50 Hz; FT II; Kabeleinführung C				1	E; A06
	Getriebemotor ZG 2 KMR 71 G 6 - 0,55 G 140 - 25 - 380/220 TGL 8394/1; 50 Hz; FT II; Kabeleinführung C				1	E; A24
	Sechskantschrb. M 12×50			0-933-8.8	4	
	Sechskantmutter M 12			0-934-6	4	
	Federring B 12			7403	4	
1.2	Kettenrad	02 211867 1	6525 -1401:000/03		1	E
1.3	Keilriemenscheibe Federring B 12 Sechskantschrb. M 12×35 Scheibe 14×45×3	02 215043 8	6527 -1400:005/02		1	E
		02 190266 1	PeN 14501	7403 0-933-8.8	1	
1.4	Kurbellager Federscheibe 16 Kronenmutter M 16 Splint 4×32	02 215041 3	6527 -1401:000/03		1	E
				0-137 0-937-60 0-94-St	1	
1.4.1	Schelle Sechskantmutter BM 16, links	02 211258 6	6545 -1703:000/04		1	E
				0-439-50	1	
1.4.2	Bolzen Rillenkugellager 6204-2RS Sicherungsring 20 Sicherungsring 47	02 215042 1	6527 -1401:001/04		1	E
				2981 0-471 0-472	1	

Tafel Nr. 9

Bez.- Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Teil- Nr.	Stück- zahl	Be- mer- kung
1.5	Leitung Einführung A Pg 16×9 Dichtring 22	02 214988 7	6527 -1402:000/04	10492 106-900	1 1	
2	Rollenkette 12 B-01-74			11795	1	
3	Antriebswelle Sechskantschrb. M 12×40 Sechskantmutter M 12 Federring B 12	02 214980 3	-8000:000/02	0-933-8.8 0-934-6 7403	1 4 4 4	E
3.1	Scheibe 12,5×30×3	02 190106 6	PeN 14501		4	
3.1	Antriebswelle	02 214981 3	-8010:000/02		1	E
3.2	Stehlager A 8 SGE 206			20905	2	
3.2	Scheibe 31×42×2 Sicherungsring 30	02 191363 1	PeN 14501	0-471	1 1	
4	Rahmen	02 214990 1	6527 -1403:000/04		1	E

Tafel Nr. 9




Tafel Nr. 10

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Teil-Nr.	Stück-zahl	Be-merkung
1	Schubstange Federscheibe 16 Kronenmutter M 16 Splint 4×32 Sechskantschr. M 10×60 Federring B 10 Sechskantmutter M 10	02 212852 8	6525 -0070:000/03	0-137 0-937-60 0-94-St 0-933-8.8 7403 0-934-10	1 1 1 1 1 1	E
1.1	Schubstange	02 212832 7	-7901:000/04		1	E
1.2	Kurbellager	02 211377 1	6545 -4501:000/03		1	E
1.2.1	Schelle	02 211255 3	-1702:000/04		1	E
1.2.2	Hülse	02 211258 4	-1700:011/04		1	E
1.2.3	Sechskantmutter BM 16 Rillenkugellager 6204-2 RS Sicherungsring 47 Sicherungsring 20			0-439-4.6 2981 0-472 0-471	1 1 1 2	
2	Schubstange kompl. Sechskantschr. M 10×55 Federring B 10 Sechskantmutter M 10 Sechskantschr. M 12×55 Federring B 12 Sechskantmutter M 12	02 211260 0	-1800:000/03	0-933-8.8 7403 0-934-10 0-7990 7403 0-934-6	2 2 2 2 2 2	E E
2.1	Kurbellager	02 214192 7	-1806:000/04		1	E
2.1.1	Schelle Rillenkugellager 6202-2	02 211264 1	-1802:000/04		1	E
2.1.2	Hülse	02 211261 7	-1800:015/04		1	E
2.1.3	Sicherungsring 15			0-471	2	
2.2	Sechskantmutter BM 16			0-439-50	1	g
2.2	Silentbuchse Sechskantschr. M 8×25 Federring B 8 Sechskantmutter M 8 Scheibe 8,4	00 115165 2	Best.-Nr. 6	0-933-8.8 7403 0-934-6 0-125-St	1 1 1 1	
2.3	Schubstange	02 214406 2	6545 -1511:000/04		1	E
3	Schubstange, kompl. Sechskantschr. M 10×55 Sechskantmutter M 10 Federring B 10 Sechskantschr. M 12×55 Federring B 12 Sechskantmutter M 12	02 212828 8	6525 -7800:000/03	0-933-8.8 0-934-10 7403 0-7990 7403 0-934-6	2 1 1 2 2 2	E E
3.1	Kurbellager	02 214192 7	6545 -1806:000/04		1	E

Tafel Nr. 10

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Teil-Nr.	Stück-zahl	Be-merkung
3.1.1	Schelle Rillenkugellager 6202-2 RS	02 211264 1	6545 -1802:000/04		1	E
3.1.2	Hülse	02 211261 7	6545 -1800:015/04		1	E
3.1.3	Sicherungsring 15 Sechskantmutter MB 16			0-471 0-439-50	2 1	g
3.2	Silentbuchse Sechskantschr. M 8×25 Scheibe 8,4 Federring B 8 Sechskantmutter M 8	00 115165 2	Best.-Nr. 6	0-933-8.8 0-125-St 7403 0-934-6	1 1 1 1	E
3.3	Schubstange	02 230070 0	6525 -7811:000/04		1	E



Tafel Nr. 11

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Teil-Nr.	Stückzahl	Be-merkung
1	Siebwerkoberteil	02 211938 3	6525 -2700:000/00		1	E; A; A03; A04; A06; A10; A24; A44
	Siebwerkoberteil	02 214835 5	-2700:000/1-		1	E; A01; A02
1.1	Seitenwand	02 211939 1	-2701:000/02		1	E
1.2	Seitenwand	02 211940 6	-2703:000/02		1	E
1.3	Anschlag	02 211788 8	-2705:000/04		1	E
	Anschlagplatte Federring B 8 Sechskantmutter M 8	02 213513 3	6547 -2200:007/04	7403 0-934-6	1 2 2	E
1.4	Anschlag	02 211789 6	-2706:000/04		1	E
	Anschlagplatte Federring B 8 Sechskantmutter M 8	02 213513 3	6547 -2200:007/04	7403 0-934-6	1 2 2	E
1.5	Rücklaufboden Sechskantschrb. M 6×12 Federring B 6 Sechskantmutter M 6	02 211936 7	6525 -2707:000/03	0-933-8.8 7403 0-934-10	1 10 10 10	E
1.6	Lagerplatte Querstrebe Sechskantschrb. M 8×20 Federring B 8 Sechskantmutter M 8	02 211967 2 02 211854 2	-2709:000/03 -2711:000/03	0-933-8.8 7403 0-934-6	2 2 24 24 24	E E
1.7	Federbock Querstrebe Querstrebe Sechskantschrb. M 8×20 Federring B 8 Sechskantmutter M 8	02 211946 3 02 211945 5 02 211912 5	-2715:000/03 -2713:000/03 -2714:000/03	0-933-8.8 7403 0-934-6	4 1 1 16 16 16	E E E
1.8	Rücklaufboden Sechskantschrb. M 6×12 Federring B 6 Sechskantmutter M 6	02 211947 1	-2717:000/03	0-933-8.8 7403 0-934-6	2 16 16 16	E
1.9	Ablaufrinne Sechskantschrb. M 6×12 Federring B 6 Sechskantmutter M 6	02 211949 6	-2721:000/02	0-933-8.8 7403 0-934-10	1 12 12 12	E
1.10	Rücklaufboden	02 212860 8	-2724:000/03		1	E
1.11	Gutstromteiler	02 212862 4	-2726:000/02		1	E
1.12	Boden Spritztuch Sechskantschrb. M 6×12 Federring B 6 Sechskantmutter M 6	02 212865 7 02 212981 8	-2728:000/03 -2708:000/04	0-933-8.8 7403 0-934-10	1 1 34 34 34	E E E






Tafel Nr. 11

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Teil-Nr.	Stückzahl	Be-merkung
1.13	Spannschiene Sechskantschrb. M 8×16 Federring B 8 Sechskantmutter M 8	02 211953 5	6525 -2729:000/13	0-933-8.8 7403 0-934-16	1 4 4 4	E
1.14	Spannschiene Sechskantschrb. M 8×16 Federring B 8 Sechskantmutter M 8 Sechskantschrb. M 8×35	02 211955 1	-2733:000/13	0-933-8.8 7403 0-934-16 0-933-8.8	1 3 4 4 1	E
1.15	Abdeckung Sechskantschrb. M 6×16 Scheibe 6,4 Federring B 6 Sechskantmutter M 6	02 211956 8	-2700:112/02	0-933-8.8 0-125-St 7403 0-934-6	1 9 9 9 9	E
1.16	Leiste Abdecktuch Spritztuch Winkel Sechskantschrb. M 6×12 Federring B 6 Sechskantmutter M 6	02 211794 3 02 211795 1 02 212980 1 02 211856 7	-2700:120/04 -2700:121/04 -2702:000/04 -2700:130/03	0-933-8.8 7403 0-934-10	1 1 2 2 8 8 8	E E E E
1.17	Spritztuch Winkel Sechskantschrb. M 6×12 Federring B 6 Sechskantmutter M 6	02 211858 3 02 211834 1	-2700:128/03 -2700:131/03	0-933-8.8 7403 0-934-10	2 2 10 10 10	E E
1.18	Auslauf	02 211797 6	-0043:000/03		1	E; A; A03; A04; A06; A10; A24; A44
	Auslauf	02 214832 2	-0043:000/13		1	E; A01; A02
	Spritzschutz Sechskantschrb. M 6×12 Federring B 6 Sechskantmutter M 6	02 214836 3	6527 -1200:000/03	0-933-8.8 7403 0-934-6	1 6 6 6	A01; A02
	Lasche Sechskantschrb. M 6×16 Federring B 6 Sechskantmutter M 6	02 211565 2	0000:005/05	0-933-8.8 7403 0-934-6	2 9 9 9	E
1.19	Dichtstopfen Kegelgriff C 20	02 211129 6	6545 -2000:248/04	0-99	2 2	
1.20	Lasche Scheibe 10,5 Splint 3,2×16	02 216842 2	6524 -2735:000/04	17774-St 0-94	2 2 2	E
1.21	Flanschlager 12 Sechskantschr. M 6×20 Scheibe 6,4		FoN 17363	0-933-8.8 0-125-St	8 16 16	

Tafel Nr. 11

Bez. Nr.	Benennung	Ident.-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Teil-Nr.	Stückzahl	Be-merkung
	Federring B 6			7403	16	
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	16	
			6524			
1.22	Leiste	02 216844 7	-2736:000/03		1	E
1.23	Leiste	02 216849 6	-2738:000/03		1	E
1.24	Leiste	02 216852 7	-2740:000/04		2	E
1.25	Ring	02 216854 3	-2700:122/04		8	E
	Paßfeder A 4×4×12			9500	8	
1.26	Hebel	02 216855 1	-2700:124/03		8	E
	Sicherungsring 12			0-471	8	
2	Schubstange	02 211745 3	-0073:000/03		2	E
	Scheibe 22×70×5	02 191170 1	PeN 14501		2	
	Federring B 20			7403	2	
	Sechskantmutter M 20			0-934-6	2	
	Sechskantschr. M 10×35			0-933-8.8	2	
	Sechskantmutter M 10			0-934-10	4	
	Scheibe 10			0-7989	2	
	Linsenschr. M 10×10			0-923-5.8	2	
	Scheibe 14×32×3				2	
			FoN 14510			
			St 38 u 2			
	Sechskantmutter BM 10			0-439-50	4	
3	Schurre	02 211564 4	-0000:006/02		1	E
	Sechskantschr. M 6×16			0-933-8.8	4	
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	4	
	Federring B 6			7403	4	

Tafel Nr. 11



Tafel Nr. 12

Bez. Nr.	Benennung	Ident.-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Teil-Nr.	Stückzahl	Be-merkung
			6525			
1	Siebwerkunterteil	02 212769 7	-2300:000/00		1	E
1.1	Seitenwand	02 212771 7	-2301:000/01		1	E
1.2	Seitenwand	02 212774 4	-2303:000/01		1	E
1.3	Hebellager	02 211993 7	-2805:000/04		2	E
	Sechskantschrb. M 8×16			0-933-8.8	4	
	Federring B 8			7403	4	
	Sechskantschrb. M 6×16			0-933-8.8	4	
	Federring B 6			7403	4	
	Sechskantmutter M 8			0-934-6	4	
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	4	
			6545			
1.4	Hebellager	02 210819 6	-2045:000/04		2	E
	Sechskantschrb. M 8×16			0-933-8.8	8	
	Federring B 8			7403	8	
	Sechskantmutter M 8			0-934-6	8	
			6547			
1.5	Anschlag	02 213511 7	-2205:000/04		4	E
	Anschlagplatte	02 213573 3	-2200:007/04		4	E
	Federring B 8			7403	8	
	Sechskantmutter M 8			0-934-6	8	
			6525			
1.6	Auslaufrinne	02 211994 5	-2811:000/02		1	E
	Sechskantschrb. M 6×12			0-933-8.8	11	
	Federring B 6			7403	11	
	Sechskantmutter M 6			0-934-10	11	
1.7	Boden	02 211997 8	-2317:000/02		1	E
	Sechskantschrb. M 6×12			0-933-8.8	30	
	Federring B 6			7403	30	
	Sechskantmutter M 6			0-934-10	30	
1.8	Auslaufboden	02 211996 1	-2815:000/02		1	E
	Sechskantschrb. M 6×12			0-933-8.8	8	
	Federring B 6			7403	8	
	Sechskantmutter M 6			0-934-10	8	
1.9	Überleitung	02 211995 3	-2813:000/03		1	E
	Federring B 6			7403	4	
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	4	
1.10	Federbock	02 211998 6	-2819:000/03		1	E
	Sechskantschrb. M 8×20			0-933-8.8	4	
	Federring B 8			7403	4	
	Sechskantmutter M 8			0-934-6	4	
1.11	Federbock	02 211999 4	-2821:000/03		1	E
	Sechskantschrb. M 8×20			0-933-8.8	4	
	Federring B 8			7403	4	
	Sechskantmutter M 8			0-934-6	4	
1.12	Schubstange	02 212809 5	-2324:000/03		1	E
	Vierkantscheibe 22			0-436	1	
	Federring B 20			7403	1	
	Sechskantmutter M 20			0-934-6	1	
	Sechskantschrb. M 10×35			0-933-8.8	1	
	Sechskantmutter M 10			0-934-10	2	
	Scheibe 14			0-7989	1	

Bez. Nr.	Benennung	Ident.-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Teil-Nr.	Stückzahl	Be-merkung
	Linsenschrb. M 10×10			0-923-5.8	1	
	Scheibe 14×32×3		FoN 14510		1	
	Sechskantmutter BM 10			0-439-50	2	
			6525			
1.13	Schubstange	02 212810 1	-2330:000/03		1	E
	Vierkantscheibe 22			0-436	1	
	Federring B 20			7403	1	
	Sechskantmutter M 20			0-934-6	1	
	Sechskantschrb. M 10×35			0-933-8.8	1	
	Sechskantmutter M 10			0-934-10	2	
	Scheibe 14			0-7989	1	
	Linsenschrb. M 10×10			0-923-5.8	1	
	Scheibe 14×32×3		FoN 14510		1	
	Sechskantmutter BM 10			0-439-50	2	
1.14	Querstrebe	02 211854 2	-2711:000/03		2	E
1.15	Boden	02 212879 4	-2334:000/02		1	E
	Sechskantschrb. M 6×12			0-933-8.8	24	
	Federring B 6			7403	24	
	Sechskantmutter M 6			0-934-10	24	
1.16	Auslaufrinne	02 212859 3	-2300:094/01		1	E
	Sechskantschrb. M 6×12			0-933-8.8	24	
	Federring B 6			7403	24	
	Sechskantmutter M 6			0-934-10	24	
1.17	Rückwand	02 211552 3	-2300:106/02		1	E
	Sechskantschrb. M 6×12			0-933-8.8	2	
	Federring B 6			7403	2	
	Sechskantmutter M 6			0-934-10	2	
1.18	Abweisblech	02 211553 1	-2300:186/04		2	E
	Sechskantschrb. M 6×16			0-933-8.8	4	
	Federring B 6			7403	4	
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	4	
1.19	Federbock	02 212008 8	-2835:000/03		1	E
	Sechskantschrb. M 8×20			0-933-8.8	4	
	Federring B 8			7403	4	
	Sechskantmutter M 8			0-934-6	4	
1.20	Federbock	02 212009 5	-2837:000/03		1	E
	Sechskantschrb. M 8×20			0-933-8.8	4	
	Federring B 8			7403	4	
	Sechskantmutter M 8			0-934-6	4	
1.21	Seitenwand	02 212010 2	-2800:130/03		1	E
	Sechskantschrb. M 6×12			0-933-8.8	9	
	Sechskantmutter M 6			0-934-10	9	
	Federring B 6			7403	9	
1.22	Seitenwand	02 212011 0	-2800:132/04		1	E
	Sechskantschrb. M 6×12			0-933-8.8	9	
	Federring B 6			7403	9	
	Sechskantmutter M 6			0-934-10	9	
1.23	Verschlußblech	02 212012 7	-2800:142/04		1	E
	Sechskantschrb. M 6×12			0-933-8.8	3	
	Federring B 6			7403	3	
	Sechskantmutter M 6			0-934-10	3	
1.24	Verstellstange	02 212013 5	-2839:000/02		1	E
	Anschraubplatte	02 214591 4	-2305:000/04		2	
	Federring B 8			7403	4	




Tafel Nr. 12

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Teil-Nr.	Stück-zahl	Be-merkung
1.25	Sechskantmutter M 8 Verstellstange Anschraubplatte Federring B 8 Sechskantmutter M 8	02 212014 3 02 214591 4	-2843:000/02 -2305:000/04	0-934-6 7403 0-934-6	4 1 2 4 4	E
1.26	Spindelmutter	02 211792 7	6525 -0000:014/04		1	E
1.27	Bolzen 16 h 9×80×74			18010	1	
1.28	Lasche Scheibe 17 Splint 4×25	02 212770 3	-2300:169/04		1 2 2	E
1.29	Spannschiene Sechskantschrb. M 8×16 Federring B 8 Sechskantmutter M 8	02 212018 4	-2851:000/13		1 4 4 4	E
1.30	Spannschiene Sechskantschrb. M 8×16 Federring B 8 Sechskantmutter M 8	02 212019 2	-2853:000/13		1 4 4 4	E
1.31	Spannschiene Sechskantschrb. M 8×35 Sechskantschrb. M 8×16 Federring B 8 Sechskantmutter M 8	02 212788 1	-2355:000/03		1 1 5 6 6	E
1.32	Verstellvorrichtung Kegelkerbstift 6×28 Scheibe 18 Bolzen Sechskantmutter BM 16	02 212792 0 02 212002 2	-2357:000/03 -2800:211/04		1 2 1 1 4	E E E
1.33	Schwinge Scheibe 17 Splint 4×25	02 212794 5	-2359:000/03		2 8 4	E
1.34	Schwinge Scheibe 17 Splint 4×25	02 212797 8	-2361:000/03		2 8 4	E
1.35	Dichtstopfen	02 211129 6	-2000:248/04		8	
1.36	Laufschiene Sechskantmutter BM 16	02 213499 3	6547 -2241:000/03		4 16	E
1.37	Brücke Sicherungsring 22 Sechskantschrb. M 8×25 Federring B 8 Sechskantmutter M 8 Scheibe 8,4	02 212798 6	6525 -2364:000/03		4 4 8 8 8 8	E
1.38	Lagerplatte Sechskantschrb. M 8×16 Federring B 8 Sechskantmutter M 8 Sechskantschrb. M 8×20	02 212044 0	-2825:000/03		2 16 24 24 8	

Tafel Nr. 12

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Teil-Nr.	Stück-zahl	Be-merkung
2	Schurre Sechskantschrb. M 6×16 Sechskantmutter M 6 Federring B 6	02 214636 1	6525 -0058:000/03		1 4 4 4	E


Tafel Nr. 12



Tafel Nr. 13

Bez. Nr.	Benennung	Ident.-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Teil-Nr.	Stückzahl	Bezeichnung
1	Siebrahmen (Siebwerkoberteil)	02 212623 7	6525 -5300:000/01		2	E
1.1	Rahmen	02 212624 5	-5301:000/01		1	E
1.2	Spannschiene	02 212625 3	-5302:000/03		1	E
1.3	Spannschiene	02 212626 1	-5303:000/03		1	E
1.4	Spannschiene	02 210158 3	6545 -2102:000/13		4	E
	Sechskantmutter M 8			0-934-6	18	q
	Scheibe 8,4			0-125-St	18	q
2	Siebrahmen	02 212634 1	6525 -5400:000/01		1	E
2.1	Rahmen	02 212635 8	-5401:000/01		1	E
2.2	Spannschiene	02 212625 3	-5302:000/03		1	E
2.3	Spannschiene	02 212626 1	-5303:000/03		1	E
2.4	Spannschiene	02 212636 6	-5402:000/03		4	E
	Sechskantmutter M 8			0-934-6	18	q
	Scheibe 8,4			0-125-St	18	q
3	Spannplatte	02 212620 4	-5200:000/02		1	E
4	Riegel	02 211586 1	-0014:000/03		2	E
5	Sterngriff	02 210292 0	6545 -0037:000/04		2	E


Tafel Nr. 13




Tafel Nr. 14

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Teil-Nr.	Stückzahl	Bezeichnung
1	Siebrahmen (Siebwerkunterteil)	02 212970 5	6525 -5800:000/01		4	E
1.1	Rahmen	02 212971 3	-5801:000/01		1	E
1.2	Spannschiene	02 212642 1	-5702:000/03		1	E
1.3	Spannschiene	02 212643 8	-5703:000/03		1	E
1.4	Spannschiene	02 212974 6	-5804:000/03		4	E
	Sechskantmutter M 8			0-934-6	18	q
	Scheibe 8,4			0-125-St	18	q
2	Ausgleichrahmen	02 212649 5	-5900:000/01		1	E
3	Spannplatte	02 212638 2	-5600:000/01		2	E
4	Riegel	02 211620 2	-0015:000/03		4	E
5	Sterngriff	02 210292 0	6545 -0037:000/04		4	E
6	Sieb Rv ... Lv ...		6525 -0061:000/01		x	E
	Sieb Rv ... Lv ...		6525 -0062:000/01		x	E

Tafel Nr. 14



Tafel Nr. 15




Tafel Nr. 15

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Teil-Nr.	Stückzahl	Be-merkung
1	Bürstenwagen Federring B 20	02 212787 3	6525 -2347:000/03	7403	2 8	E
2	Laufrolle, komplett	02 212785 7	-2349:000/03		8	E
2.1	Antriebsachse	02 212059 4	-2849:001/03		1	E
2.2	Laufрад	02 201440 6	6523 -2003:000/04		1	E
2.3	Dichtungskappe Sicherungsring 22	02 200170 7	6523 -2001:007/04	0-471	2 2	E
	Sechskantmutter	02 210993 5	6545 -2034:009/04		1	I


Tafel Nr. 16

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Teil-Nr.	Stückzahl	Be-merkung
1	Abstreiferrahmen	02 212801 3	6525 -6700:000/02		2	
1.1	Abstreiferrahmen	02 212802 1	-6701:000/02		1	
1.2	Abstreifer	02 210780 4	6545 -6401:003/04		40	
1.3	Deckleiste	02 212286 0	6525 -6400:005/02		4	
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	40	
	Sechskantschrb. M 6X16			0-933-8.8	40	

Tafel Nr. 16



Tafel Nr. 17



Tafel Nr. 17

Bez. Nr.	Benennung	Ident.-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Teil-Nr.	Stückzahl	Bezeichnung
1	Oberteil Sechskantschrb. M 6×16 Sechskantmutter M 6 Federring B 6 Scheibe 6,4	02 212076 2	6525 -3000:000/00	0-933-8.8 0-934-6 7403 0-125-St	1 22 22 22	
1.1	Regulierkanal	02 212077 0	-3001:000/02		1	E
1.2	Vorsichtkanal Sechskantschrb. M 6×16 Federring B 6 Sechskantmutter M 6	02 214590 6	3015:000/02	0-933-8.8 7403 0-934-6	1 17 17 17	E
1.3	Vorsichter	02 213120 1	6547 -3004:000/01		1	E
	Spritzblech Sechskantschrb. M 6×16 Federring B 6 Sechskantmutter M 6	02 211626 8	6525 -0000:021/04	0-933-8.8 7403 0-934-6	2 28 28 28	E
1.4	Zwischenkanal Sechskantschrb. M 6×16 Federring B 6 Sechskantmutter M 6	02 212080 1	6525 -3006:000/01	0-933-8.8 7403 0-934-6	1 17 17 17	E
1.5	Nachtsichtkanal Leitblech Sechskantschrb. M 6×12 Sechskantschrb. M 6×16 Federring B 6 Sechskantmutter M 6	02 214586 7 02 211930 1	-3017:000/02 -3000:011/03	0-933-8.8 0-933-8.8 7403 0-934-6	1 1 4 10 14 14	E
1.6	Flanschgleitlager A 16 Sechskantschrb. M 6×16 Federring B 6 Sechskantmutter M 6 Scheibe 6,4		FoN 17160	0-933-8.8 7403 0-934-6 17774-St	4 12 12 12	
1.7	Schieber Paßfeder A 6×6×16	02 212082 6	-3003:000/02	9500	1 2	E
1.8	Welle	02 212083 4	-3000:022/03		1	E
1.9	Hebel Vierkantschrb. M 6×16 Paßfeder A 5×5×16	02 210568 3 02 190143 5	6545 -3009:001/03 PeN 14002	9500	1 2 1	E
1.10	Schieber Scheibe 17 Paßfeder A 6×6×16	02 212752 7	6525 -3013:000/02	17774-St 9500	1 1 2	E
1.11	Welle	02 212658 3	6525 -3000:023/03		1	E
1.12	Hebel Vierkantschrb. M 6×16	02 210566 7	6545 -3008:001/03 PeN 14002		1 2	E

Tafel Nr. 17

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Teil-Nr.	Stück-zahl	Be-merkung
1.13	Paßfeder A 5×5×16	02 214582 6	-3000:046/04	9500	1	
1.14	Dichtung	02 212127 3	-3010:005/04		2	
1.15	Dichtung	02 214580 1	-3000:048/04		2	
1.16	Dichtung	02 214581 8	-3000:049/04		2	
2	Spindelmutter	02 211791 0	-8100:005/04		2	E
	Bolzen 16 h 11×80×74			18010	2	
	Scheibe 17			17774-St	2	
	Splint 4×25			0-94-St	2	



Tafel Nr. 18

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Teil-Nr.	Stück-zahl	Be-merkung
1	Lüfter (getrennt aufstellbar)	02 213264 5	-3300:000/01		1	E; A; A01; A02; A03; A06; A10
	Lüfter (getrennt aufstellbar)	02 214795 7	-3400:000/41		1	E; A04
	Lüfter (getrennt aufstellbar)	02 214851 5	-3400:000/44		1	E; A44
1.1	Gehäuse	02 213840 0	-3550:000/02		1	E
1.2	Ansaugrohr	02 213841 7	-3353:000/03		1	E
	Scheibe 10,5			0-125-St	16	
	Federring B 10			7403	16	
	Sechskantmutter M 10			0-934-6	16	
	Manschette	02 212131 2	-3240:000/04		1	E
	Zylinderschrb. BM 6×16			0-84-5.8	4	
	Scheibe 6,4			0-125-St	8	
	Federring B 6			7403	4	
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	4	
1.3	Deckel	02 213403 6	-3302:000/03		1	E
	Dichtung	02 210620 0	-3100:014/04		2	

Tafel Nr. 18

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Teil-Nr.	Stück-zahl	Be-merkung
1.4	Scheibe 10,5			0-125-St	16	
	Federring B 10			7403	16	
	Sechskantmutter M 10			0-934-10	16	
	Drehstrommotor KMR 132 M 4-380/660-IM 1001				1	A; A01; A02; A03; A06; A10
	TGL 11856/01; 11 kW; 1440 min ⁻¹ ; 50 Hz					
	Ausf. gem. TGL 200-0621/06					
	Drehstrommotor KMP 132 M 4-220/380-IM 1001				1	A04
	TGL 11856/06; 60 Hz; 13 kW; 1730 min ⁻¹ ; T II;					
	Ausf. gem. TGL 200-0621/06					
	Drehstrommotor KMR 132 M 4-380/660-IM 1001				1	A44
	TGL 11856/01; 60 Hz; 13 kW; 1730 min ⁻¹ ; T II;					
	Ausf. gem. TGL 200-0621/06					
	Einführung A Pg 21×15			10492	1	
	Dichtung 28			106-900	1	
1.5	Scheibe	02 213612 6	6547 -3200:018/04		1	E
	Sechskantschrb. M 10×40			0-933-8.8	4	
	Scheibe 10,5×45×3	02 190265 3	PeN 14501		4	
	Scheibe 10,5			0-125-St	4	
	Federring B 10			7403	4	
	Sechskantmutter M 10			0-934-10	4	
1.6	Laufgrad	02 213267 8	6547 -3210:000/03		1	E
	Scheibe 14×60×4	02 191180 6	-PeN 14501		1	
	Federring B 12			7403	1	
	Sechskantschrb. M 12×35			0-933-8.8	1	
1.7	Fuß	02 213839 4	6547 -3300:026/03		1	E

Tafel Nr. 18




Tafel Nr. 19

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Teil-Nr.	Stückzahl	Be-merkung
1	Austragschnecke (Vorsichter) Sechskantschrb. M 6×16 Sechskantmutter M 6 Federring B 6	02 215049 5	6527 -3500:000/01	0-933-8.8 0-934-6 7403	1 22 22 22	E
1.1	Schneckentrog	02 216658 2	6524 -3510:000/02		1	E
1.2	Förderschnecke	02 216664 6	-3520:000/03		1	E
1.3	Klappenkasten Sechskantschrb. M 6×12 Federring B 6 Sechskantmutter M 6	02 216667 0	-3530:000/02	0-933-8.8 7403 0-934-6	1 8 8 8	E
1.4	Klappe	02 216655 8	-3500:031/03		1	E
1.5	Welle	02 212146 6	6525 -3500:028/04		1	E
1.6	Sicherungsring 12 Keilriemenscheibe B 250×30 Paßfeder A 8×7×20 Vierkantschrb. M 8×25 Sechskantmutter M 8	02 191178 3	PeN 17502	0-471 9500	2 1 1 1	
1.7	Lagergehäuse 72 Pendelkugellager 1207 K Spannhülse H 207 St RGW Wellendichtring 30×52×7 Festring 72 Sechskantschrb. M 8×60 Sechskantmutter M 8	02 191541 6	FoN 171002	0-934-6 2983 776-77 16454	2 2 2 3	E
1.8	Lagerdeckel 72 Kegelschmierkopf A 8 Kegelschmierkopf B 8 Federring B 8 Scheibe 8,4 Sechskantmutter M 8 Verschlußteil 52	02 191544 0	FoN 171005	0-933-8.8 0-934-6	1 6 6 2	
1.9		02 191539 3	FoN 171003	0-17412 0-17412 7403 0-125-St 0-934-6	1 1 6 6 6	g g
1.10	Dichtung	02 212153 8	6525 -3510:017/04		1	
1.11	Dichtung	02 216656 6	6524 -3500:045/04		1	
1.12	Dichtung	02 216657 4	-3500:046/04		2	
2	Austragschnecke (Nachsichter) Sechskantschrb. M 6×16 Sechskantmutter M 6 Federring B 6	02 216672 6	6524 -3600:000/01	0-933-8.8 0-934-6 7403	1 22 22 22	E
2.1	Schneckentrog	02 216658 2	-3510:000/02		1	E
2.2	Förderschnecke	02 216677 5	-3620:000/03		1	E
2.3	Klappenkasten	02 216680 6	-3630:000/02		1	E

Tafel Nr. 19

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Teil-Nr.	Stückzahl	Be-merkung
	Sechskantschr. M 6 × 12			0-933-8.8	8	
	Federring B 6			7403	8	
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	8	
2.4	Klappe	02 216655 8	-3500:031/03		1	E
			6525			
2.5	Welle	02 212146 6	-3500:028/04		1	E
	Sicherungsring 12			0-471	2	
2.6	Keilriemenscheibe B 112 × 30	02 191176 7	PeN 17502		1	E
	Paßfeder A 8 × 7 × 20		PeN 14002	9500	1	
	Vierkantschr. M 8 × 25				1	
	Sechskantmutter M 8			0-934-6	1	
2.7	Lagergehäuse 72	02 191541 6	FoN 171002		2	E
	Pendelkugellager 1207 K			2983	2	
	Spannhülse H 207 St RGW			776-77	2	
	Wellendichtring 30 × 52 × 7			16454	3	
	Festring 72	02 191544 0	FoN 171005		1	
	Sechskantschr. M 8 × 60			0-933-8.8	6	
	Sechskantmutter M 8			0-934-6	6	
2.8	Lagerdeckel 72	02 191539 3	FoN 171003		2	
	Kegelschmierkopf A 8			0-71412	1	q
	Kegelschmierkopf B 8			0-71412	1	q
	Federring B 8			7403	6	
	Scheibe 8,4			0-125-St	6	
	Sechskantmutter M 8			0-934-6	6	
2.9	Verschußteil 52	02 191536 0	FoN 171004		1	E
			6524			
2.10	Dichtung	02 216656 6	-3500:045/45		1	
2.11	Dichtung	02 216657 4	-3500:046/04		2	
			6525			
2.12	Dichtung	02 212153 8	-3510:017/04		1	

Tafel Nr. 19





Tafel Nr. 20

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Teil-Nr.	Stückzahl	Be-merkung
1	Einspeisung Sechskantschrb. M 6×16 Sechskantmutter M 6 Federring B 6 Scheibe A 7	02 214675 5	6525 -4300:000/01	0-933-8.8 0-934-6 7403 0-440	1 10 14 14 20	E
1.1	Gehäuse	02 214676 3	-4310:000/01		1	E
1.2	Abdeckung	02 214689 2	-4302:000/03		1	E
1.3	Abdeckung Sechskantschrb. M 10×16 Federring B 10 Sechskantmutter M 10	02 214693 1	-4303:000/03	0-933-8.8 7403 0-934-6	1 4 4 4	E
1.4	Verschleißblech Sechskantschrb. M 6×12 Federring B 6 Sechskantmutter M 6 Senkschraube BM 6×12	02 214703 2	-4300:012/04	0-933-8.8 7403 0-934-6 5683-4.8	1 2 4 4 2	
1.5	Verteilerschnecke	02 214695 6	-4304:000/03		1	E
1.6	Flanschlager B 8 FGE 205 Sechskantschrb. M 10×30 Federring B 10 Sechskantmutter M 10			20 906 0-933-8.8 7403 0-934-6	1 4 4 4	
1.7	Flanschlager B 8 FGE 207 Sechskantschr. M 12×35 Federring B 12 Sechskantmutter M 12			20 906 0-933-8.8 7403 0-934-6	1 4 4 4	
	Dichtung Anlaufscheibe F 30	02 212189 2	6525 -4000:032/04	6559 Bl. 3	2 1	E
	Dichtung Dichtung Buchse Buchse Federring B 6 Sechskantmutter M 6 Anlaufscheibe F 36	02 212274 8 02 212996 3 02 212178 8 02 212997 1	6525 -4014:000/04 -4016:000/04 -4000:036/03 -4000:037/03	7403 0-934-6 6559 Bl. 3	1 1 1 1 8 8 1	E E E E
1.8	Keilriemenscheibe B 224×30 Vierkantschrb. M 8×25 Sechskantmutter M 8 Paßfeder A 8×7×40	02 191214 0 02 190035 4	PeN 17502 PeN 14002	0-934-6 9500	1 1 1 1	
1.9	Schieber Zahnprofil Federring B 6 Sechskantmutter M 6 Scheibe 6,4	02 214697 2 02 214704 0	6525 -4320:000/03 6525 -4300:072/04	 7403 0-934-6 0-125-St	1 2 12 12 12	E E


Tafel Nr. 20

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Teil-Nr.	Stückzahl	Be-merkung
1.10	Anschlag Scheibe 8,4 Federring B 8 Sechskantmutter M 8	02 214713 7	6525 -4301:000/04	0-125-St 7403 0-934-6	2 4 4 4	E
1.11	Führung	02 214705 7	6525 -4300:079/04		1	E
1.12	Führung Sechskantschrb. M 8×20 Scheibe 8,4 Federring B 8 Sechskantmutter M 8	02 214706 5	6525 -4300:080/04	0-933-8.8 0-125-St 7403 0-934-6	1 4 4 4 4	E
1.13	Welle Scheibe 21 Sicherungsring 20	02 214707 3	6525 -4300:090/03	17774-St 0-471	1 1	E
1.14	Flanschgleitlager A 20 Sechskantschrb. M 8×25 Sechskantschrb. M 8×20 Scheibe 8,4 Federring B 8 Sechskantmutter M 8 Stellring A 20	02 191215 7	FoN 17160	0-933-4.8 0-933-4.8 0-125-St 7403 0-934-6 0-705	2 4 2 8 6 6 1	
1.15	Stirnrad Vierkantschrb. M 6×16 Sechskantmutter BM 6 Paßfeder A 6×6×20	02 214708 1 02 190143 5	6525 -4300:109/04 PeN 14002	0-439-50 9500	2 2 2 2	E
1.16	Hebel Paßfeder A 5×6×20	02 210518 5	6545 3009:000/03	9500	1 1	E
1.17	Klemmleiste	02 214709 8	6525 -4300:132/04		1	E
1.18	Dichtung Senkschrb. BM 6×16 Scheibe 6,4 Federring B 6 Sechskantmutter M 6	02 214710 4	6525 -4300:134/04	5683-5.8 0-125-St 7403 0-934-6	1 19 19 19 19	E
1.19	Dichtung	02 212272 3	6525 -4000:174/04		1	
1.20	Dichtung	02 214711 2	6525 -4300:146/04		2	
1.21	Dichtung Sechskantschrb. M 6×16 Sechskantmutter BM 6 Sechskantschrb. M 6×30	02 214712 0	6525 -4300:147/04	0-933-8.8 0-439-50 0-933-8.8	2 12 13 1	

Tafel Nr. 20




Tafel Nr. 20




Tafel Nr. 21

Bez. Nr.	Benennung	Ident.-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Teil-Nr.	Stückzahl	Bemerkung
1	Schiebervorstellung (Oberteil) Sechskantschrb. M 8×20 Sechskantmutter M 8 Federring B 8	02 212315 4	6525 -8100:000/03	0-933-8.8 0-934-6 7403	2 8 8 8	E
1.1	Halter	02 210816 3	6545 -8101:000/04		1	E
1.2	Winkel	02 212656 7	6525 -8100:003/03		1	E
1.3	Welle	02 214401 3	6545 -8100:005/04		1	E
1.4	Flanschgleitlager A 16 Sechskantschrb. M 6×16 Scheibe 6,4 Federring B 6 Sechskantmutter M 6	02 191169 5	FoN 17160	0-933-8.8 17774-St 7403 0-934-6	2 6 6 6 6	
1.5	Spindel	02 215098 5	6525 -8102:000/04		1	E
1.6	Kegelrad	02 214399 4	6545 -8400:019/04		2	E
1.7	Sicherungsring 16 Stelling A 16			0-471 0-705	2 2	



Tafel Nr. 22



Bez. Nr.	Benennung	Ident.-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Teil-Nr.	Stückzahl	Bemerkung
1	Schieberantrieb (Einspeisung) Sechskantschrb. M 8×20 Sechskantmutter M 8 Federring B 8	02 213697 0	6547 -8500:000/03	0-933-8.8 0-934-6 7403	1 4 4 4	E
1.1	Halter	02 213587 3	6547 -8401:000/03		1	E
1.2	Winkel	02 212656 7	6525 -8100:003/03		1	E
1.3	Welle	02 213852 1	6547 -8500:005/04		1	E
1.4	Flanschgleitlager A 16 Sechskantschrb. M 6×16 Scheibe 6,4 Federring B 6 Sechskantmutter M 6	02 191169 5	FoN 17160	0-933-8.8 17774-St 7403 0-934-6	2 6 6 6 6	
1.5	Spindel	02 213853 8	6547 -8501:000/04		1	E
1.6	Kegelrad	02 214399 4	6545 -8400:019/04		2	E
1.7	Sicherungsring 16 Stelling A 16			0-471 0-705	2 2	
1.8	Spindelmutter Sechskantmutter BM 16 Bolzen 16 h 11×80×74 Scheibe 17 Splint 4×25	02 211792 7	6525 -0000:014/04	0-439-50 18010 17774-St 0-94-St	1 2 1 1 1	E



Tafel Nr. 23

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Teil- Nr.	Stück- zahl	Be- mer- kung
1	Steigkanal	02 215002 8	6527 -5000:000/02		1	E
1.1	Dichtung	02 210710 5	6545 -5100:087/04		2	
1.2	Dichtung	02 212258 8	6525 -5000:012/04		2	
	Sechskantschrb. M 6 $\times$ 20			0-933-8.8	24	
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	30	
	Federring B 6			7403	24	
	Scheibe 6,4			0-125-St	24	
	Sechskantschrb. M 6 $\times$ 25			0-933-8.8	6	
	Scheibe A 7			0-440	6	
	Sechskantmutter BM 6			0-439-04	6	
2	Steigkanal	02 212259 6	6525 -5100:000/02		1	E
	Sechskantschrb. M 8 $\times$ 35			0-933-8.8	2	
	Dichtung	02 210710 5	6545 -5100:087/04		2	
	Dichtung	02 212258 8	6525 -5000:012/04		1	
	Dichtung	02 212263 5	-5100:020/04		1	
	Sechskantschrb. M 6 $\times$ 16			0-933-8.8	21	
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	30	
	Federring B 6			7403	21	
	Sechskantschrb. M 6 $\times$ 20			0-933-8.8	3	
	Scheibe 6,4			0-125-St	6	
	Sechskantschrb. M 6 $\times$ 25			0-933-8.8	6	
	Scheibe A 7			0-440	6	
	Sechskantmutter BM 6			0-439-04	9	

Tafel Nr. 23




2

Tafel Nr. 24

Bez. Nr.	Benennung	Ident.-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Teil- Nr.	Stück- zahl	Be- mer- kung
1	Nachsichter	02 230061 2	6527 -4900:000/02		1	E
1.1	Nachsichter	02 230062 0	-4910:000/02		1	E
1.2	Welle	02 212881 7	-4900:003/04		1	E
	Scheibe 17			17774	1	
	Sicherungsring			0-471	1	
1.3	Leitblech	02 212882 5	-4900:005/03		1	E
	Senkschraube BM 6×16			5683-5.8	11	
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	11	
	Federring B 6			7403	11	
	Scheibe A 7			0-440	11	
1.4	Flanschgleitlager A 16	02 793712 2	FoN 17160		2	
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	6	
	Scheibe 6,4			0-125-St	6	
	Federring B 6			7403	6	
	Sechskantschrb. M 6×16			0-933-8.8	6	
1.5	Hebel	02 212877 8	6525 -4902:000/04		1	E
1.6	Hebel	02 210566 7	6545 -3008:001/03		1	E
	Paßfeder A 5×5×25			9500	1	
	Vierkantschraube M 6×16	02 190143 5	PeN 14002		1	
	Sechskantmutter BM 6			0-439-50	1	
1.7	Spindelmutter	02 211701 0	6525 -8100:005/04		1	E
1.8	Bolzen 16 h×80×74			18010	1	
	Scheibe 17			17774-St	1	
	Splint 4×25			0-94-St	1	
1.9	Zugfeder A 1,6×18×60 Aa-1			18397	1	


Tafel Nr. 24



Tafel Nr. 25

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Teil-Nr.	Stückzahl	Be-merkung
1	Stelltrieb Sechskantschrb. M 8×20 Federring B 8 Sechskantmutter M 8	02 212908 8	6527 -0064:000/03	0-933-8.8 7403 0-934-6	1 4 4 4	E
1.1	Halter	02 212904 7	-0065:000/04		1	E
1.2	Winkel	02 212656 7	6525 -8100:003/03		2	E
1.3	Welle	02 230020 2	-0064:006/04		6	E
1.4	Flanschgleitlager A 16 Sechskantschrb. M 6×16 Sechskantmutter M 6 Scheibe 6,4 Federring B 6	02 191169 5	FoN 17160	0-933-8.8 0-934-6 17774-St 7403 0-705	2 6 6 6 4	
1.5	Stellring A 16					
1.6	Kegelrad	02 214399 4	6545 -8400:019/04		3	E
1.7	Kegelrad Kegelkerbstift 6×28 Sicherungsring 16	02 211535 5	6525 -0064:016/04	0-1471 0-471	1 1 3	E
1.8	Spindel	02 230021 0	6527 -0066:000/04		1	E
1.9	Spindel	02 230022 7	6525 -0064:023/04		1	E
1.10	Spindelmutter Sechskantmutter BM 16	02 212912 7	-0064:025/04	0-439-50	1 4	E
2	Zeiger Sechskantschrb. M 6×40 Federring B 6 Sechskantmutter M 6	02 212965 8	-0000:019/03	0-933-8.8 7403 0-934-6	1 1 1	E
3	Führung Sechskantschrb. M 8×20 Federring B 8 Sechskantmutter M 8	02 212962 5	-0084:000/03	0-933-8.8 7403 0-934-6	1 2 2 2	E


Tafel Nr. 25



Tafel Nr. 26


Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Teil- Nr.	Stück- zahl	Be- mer- kung
1	Siebwerkheber	02 212327 5	6525 -8800:000/02		1	E
	Buchse	02 210076 7	6545 -0000:026/04		4	E
	Sechskantschrb. M 10 $\times$ 65			0-931-4.8	4	
	Sechskantschrb. M 10 $\times$ 25			0-933-8.8	4	
	Sechskantmutter M 10			0-934-6	8	
	Federring B 10			7403	8	
	Scheibe 10,5			0-125-St	8	
	Haube	02 212366 0	6525 -0033:000/04		2	E
	Zylinderschrb. BM 6 $\times$ 12			0-84-5.8	4	
1.1	Gehäuse	02 212328 3	-8801:0000/03		1	E
1.2	Gehäuse	02 212329 1	-8802:000/03		1	E
1.3	Welle	02 212331 4	-8800:007/04		1	E
	Sicherungsring 30			0-471	1	
1.4	Zahnsegment	02 212333 0	-8800:011/03		2	E
	Paßfeder A 8 $\times$ 7 $\times$ 40			9500	2	
	Vierkantschrb. M 8 $\times$ 25	02 190035 4	PeN 14002		2	
	Sechskantmutter M 8			0-934-6	2	
1.5	Rolle	02 210868 6	6545 -8800:020/04		4	E
	Bolzen 16 h 9 $\times$ 80 $\times$ 66			18010	4	
	Scheibe 17			17774-St	4	
	Splint 4 $\times$ 25			0-94	4	
1.6	Hebel	02 212334 7	6525 -8800:028/04		1	E
	Paßfeder A 8 $\times$ 7 $\times$ 40			9500	1	
	Vierkantschrb. M 8 $\times$ 25	02 190035 4	PeN 14002		1	
	Sechskantmutter M 8			0-934-6	1	
	Sechskantmutter M 6			0-934-6	1	
	Vierkantschrb. M 6 $\times$ 20	02 190262 0	PeN 14002		1	
2	Spindelmutter	02 21192 7	6525 -0000:014/04		1	E
3	Bolzen 16 h 11 $\times$ 65 $\times$ 59			18010	1	
	Scheibe 27			17774-St	1	
	Splint 4 $\times$ 25			0-94	1	

Tafel Nr. 26




Tafel Nr. 27

Bez. Nr.	Benennung	Ident.-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Teil-Nr.	Stückzahl	Be-merkung
1	Siebneigungsantrieb Sechskantschrb. M 8×20 Sechskantmutter M 8 Federring B 10	02 212325 0	6525 -8700:000/03	0-933-8.8 0-934-6 7403	1 4 4 4	E
1.1	Halter	02 210856 5	6545 -8701:000/04		1	E
1.2	Winkel	02 212656 7	6525 -8100:003/03		1	E
1.3	Welle	02 212838 4	-8700:005/04		1	E
1.4	Flanschgleitlager B 16 Sechskantschrb. M 6×16 Scheibe 6,4 Federring B 6 Sechskantmutter M 6	02 190296 7	PeN 17122:1	0-933-8.8 17774-St 7403 0-934-6	2 6 6 6	
1.5	Spindel	02 212326 7	6525 -8702:000/04		1	E
1.6	Kegelrad Kegelkerbstift 6×32 Stellring A 16	02 210842 8	6545 -8700:028/04	0-1471-5.8 0-705 0-439-50	2 2 2	E
1.7						
1.8	Sechskantmutter BM 16				2	g



Tafel Nr. 28


Bez. Nr.	Benennung	Ident.-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Teil-Nr.	Stückzahl	Be-merkung
1	Kratzerwelle Sechskantschrb. M 12×50 Sechskantmutter M 12 Federring B 12 Scheibe 13 Stellring A 30	02 214976 6	6527 -1700:000/03	0-933-8.8 0-934-6 7403 0-125-St 0-705	1 4 4 4 2	E g g g q
	Versteifungslasche Versteifungslasche 2 Versteifungslasche 3	02 212369 3 02 211569 3 02 211570 8	6525 -0000:007/04 -0000:153/04 -0000:153/04		2 2 2	F
1.1	Welle	02 214977 4	6527 -1700:002/03		1	E
1.2	Kettenrad Paßfeder A 14×9×36 Ring Gewindestift M 8×12 Stehlager A 8 SGE 206	02 212289 3 02 214883 7	6525 -1700:010/03 -1700:004/04	9500 0-553-5.8 20905	3 3 1 2	E E E
2	Kratzerwelle Versteifungslasche Sechskantschrb. M 12×45 Sechskantmutter M 12 Federring B 12 Scheibe 13 Vierkantschrb. M 16×100 Sechskantmutter M 16 Stellring A 30	02 211885 6 02 212369 3	-1900:000/02 -0000:007/04	0-933-8.8 0-934-6 7403 0-125-St 0-479-5.0 0-934-6 0-705	2 4 4 4 2 2 2	E q g q g
2.1	Welle	02 214884 5	-1900:002/03		1	E
2.2	Kettenrad Paßfeder A 14×9×36 Ring Gewindestift M 8×12 Stehlager A 8 SGE 206	02 212289 3 02 214883 7	-1700:010/03 -1700:004/04	9500 0-553-5.8 20905	2 2 1 1 2	E E E
2.3						



Tafel Nr. 29

Bez. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Teil-Nr.	Stückzahl	Be-merkung
1	Kratzerkette	02 211680 5	6525 -0047:000/02		1	E
1.1	Rollenkette 12 B-1-8-2A-204		MeN 17703 6525 -0048:000/02		2	
1.2	Mitnehmerleiste Sechskantschrb. M 6 $\times$ 14 Federring B 6 Sechskantmutter M 6	02 211738 1	-0048:000/02		7	E
1.2.1	Winkel	02 211681 3	-0047:003/03	0-933-8.8	28	
1.2.2	Klemmleiste	02 211682 1	-0047:005/03	7403	28	
1.2.3	Mitnehmer	02 211683 8	-0047:007/04	0-934-10	28	
1.2.4	Mitnehmer	02 211684 6	-0047:009/04		1	E
1.2.5	Mitnehmer Sechskantschrb. M 6 $\times$ 20 Federring B 6 Sechskantmutter M 6	02 211685 4	-0047:011/04	0-933-8.8 7403 0-934-6	10 10 10	E E E E
1.3	Mitnehmerleiste Sechskantschrb. M 6 $\times$ 14 Sechskantmutter M 6 Federring B 6	02 211739 8	-0049:000/02		6	E
1.3.1	Winkel	02 211681 3	-0047:003/03	0-933-8.8	24	
1.3.2	Klemmleiste	02 211682 1	-0047:005/03	0-934-10	24	
1.3.3	Mitnehmer	02 211687 0	-0047:014/04	7403	24	
1.3.4	Mitnehmer	02 211683 8	-0047:007/04		1	E
1.3.5	Mitnehmer	02 211684 6	-0047:009/04		1	E
1.3.6	Mitnehmer Sechskantschrb. M 6 $\times$ 20 Federring B 6 Sechskantmutter M 6	02 211686 2	-0047:013/04	0-933-8.8 7403 0-934-6	10 10 10	E
2	Kettenhalter Federring B 6 Sechskantmutter M 16	02 212517 2	-0042:000/03		2	E
				7403 0-934-6	2 2	
2.1	Rolle Scheibe 17 Splint 4 $\times$ 25	02 210 868 6	6545 -8800:020/04		1	E
				17774-St 0-94	2 2	



Tafel Nr. 29



Tafel Nr. 30

Bez. Nr.	Benennung	Ident.-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Teil-Nr.	Stückzahl	Bemerkung
1	Abläufe Sechskantmutter M 10 Federring B 10 Scheibe 10,5	02 211688 7	6525 -0055:000/02	0-934-6 7403 0-125-St	1 3 3	E g g
2	Schacht	02 215046 2	6527 -0056:000/02		1	E
3	Schacht Sechskantmutter M 6 Federring B 6 Scheibe 6,4 Sechskantschrb. M 6 $\times$ 16	02 215048 7	-0059:000/02	0-934-6 7403 0-125-St 0-933-8.8	1 4 4 2	E g g g
	Leiste	02 216780 7	6524 -0000:005/04		1	E
4	Leuchte Scheibe A 9,5 Flügelmutter M 8	02 214631 2	6525 -6161:000/03	0-440 0-315 g 50	2 2	
4.1	Bügel	02 214633 7	-1700:004/04		1	E
4.2	Puffer	02 210771 6	6545 -6150:003/04		2	E
4.3	Scheibe	02 210772 4	-6150:005/04		2	E
4.4	Ovalleuchte E-B 22d Lampe AS 240 V; 60 W-B22 Zylinderschrb. BM 6 $\times$ 20 Federring B 6 Sechskantmutter M 6			24506 4977 0-84-5.8 7403 0-934-6	1 1 2 2 2	
	Gummischlauchleitung Befestigungsschelle A 9 Zylinderschrb. BM 3 $\times$ 8 Sechskantmutter M 3 Stopfbuchsenverschraubung APg 16 $\times$ 7 Verschlußschraube APg 16	02 214635 3	6525 -6161:011/04	2761 0-84-5.8 0-934-6 10 492 18 203	1 1 1 1 1	


Tafel Nr. 30



Tafel Nr. 31

Bez. Nr.	Benennung	Zeichn.-Nr.	Stückzahl	Bezeichnung
Ausrüstungsteile				
1	Elastikrohr 500	PeN 337	1	E
2	Flanschrohr 500 × 980	PeN 60 101	x	E
	Flanschrohr 500 × 490	PeN 60 101	x	E
3	Krümmer 500 × 90°	PeN 60 104	x	E
	Krümmer 500 × 45°	PeN 60 104	x	E
	Krümmer 500 × 30°	PeN 60 104	x	E
4	Übergangsstück	PeN 40 153	1	E
5	Fliehkraftabscheider L 1250	PeN 48 307	1	E
	Fliehkraftabscheider R 1250	PeN 48 308	1	E
6	Endrohr, schräg 630	PeN 60 103	2	E
7	Übergangsstück	PeN 129	2	E
8	Ansaugrohr 6525-3305:000/04		1	E
9	Lüfter 6547-3300:000/01		1	E
10	Endrohr, gerade B 200 × 980	PeN 60 102	2	E
11	Schelle, glatt 200	PeN 48 406	x	E
12	Rohr E 200 × 1 × 1960	PeN 60 151	x	E
	Rohr E 200 × 1 × 980	PeN 60 151	x	E
13	Ablauftrichter 6525-0091:000/02		1	E
14	Rohr E 160 × 1 × ...	PeN 60 151	x	E
15	Schelle, glatt 160	PeN 48 406	x	E
16	Ablaufrahmen, 6525-0092:000/12		1	E
17	Krümmer 450 × 90°	PeN 60 104	x	E
18	Flanschrohr 450 × ...	PeN 60 101	x	E
19	Flanschrohr 630 × 980	PeN 60 101	x	E
	Flanschrohr 630 × 490	PeN 60 101	x	E
20	Krümmer 630 × 90°	PeN 60 104	2	E
21	Elastikrohr 450	PeN 337	1	E

Tafel Nr. 31



Verschleißteilliste

Lfd. Nr.	Benennung	Ident-Nr.	Zeichn.-Nr.	TGL-Teil-Nr.	Stückzahl	Bemerkung
Lebensdauerrichtwert 2 000 h Instandsetzungsgruppe I						
1	Keilriemen SPB X 2120			14489	1	8
2	Keilriemen SPB X 3350			14489	1	8
			6545			
3	Manschette	02 210117 3	-0017:000/03		1	8
Lebensdauerrichtwert 4 000 h Instandsetzungsgruppe II						
			6525			
4	Laufrolle	02 212785 7	-2349:000/03		8	48
5	Keilriemenspannrolle	02 190078 0	PeN 17716		1	11
6	Spannrolle	02 214741 8	-9001:000/04		2	11
7	Normalkeilriemen B X 3000			6554	1	8
8	Schmalkeilriemen SPB X 1500			14489	1	8
			6545			
9	Abstreifer	02 210780 4	-6401:003/04		40	48
10	Rolle	02 210868 6	-8800:020/04		4	74
			6525			
11	Mitnehmer	02 211683 8	-0047:007/04		3	74
12	Mitnehmer	02 211684 6	-0047:009/04		3	74
13	Mitnehmer	02 211685 4	-0047:011/04		2	74
14	Mitnehmer	02 211686 2	-0047:013/04		1	74
15	Mitnehmer	02 211687 0	-0047:014/04		1	74
16	Spritztuch	02 212981 8	-2708:000/04		1	34
17	Spritztuch	02 212980 1	-2702:000/04		2	35
18	Spritztuch	02 211858 8	-2700:128/03		2	35
19	Abdecktuch	02 211795 1	-2700:121/04		1	35
Lebensdauerrichtwert 8 000 h Instandsetzungsgruppe III						
			6527		4	40
20	Laufschiene	02 213499 3	-2241:000/03	nach 4000 Bh wenden		
			6545			
21	Abstreifer	02 210780 4	-6401:003/04		40	48
			6525			
22	Mitnehmer	02 211683 8	-0047:007/04		3	74
23	Mitnehmer	02 211684 6	-0047:009/04		3	74
24	Mitnehmer	02 211685 4	-0047:011/04		2	74
25	Mitnehmer	02 211686 2	-0047:013/04		1	74
26	Mitnehmer	02 211687 0	-0047:014/04		1	74
27	Rollenkette 12 B-01-74			11795	1	30
28	Rollenkette 12 B-8-2A-204		MeN 17703		2	74
			6525			
29	Kettenrad	02 211867 1	-1401:000/03		1	29
31	Kettenrad	02 212289 3	-1700:010/05		5	73
32	Verteilerschnecke	02 214695 6	-4304:000/03		1	58